

Onderhoudsreglement: Keuken, refter, overdekte speelplaats Willy Vandenberghecentrum

1. Wat doe ik VOOR het gebruik van de zalen?

Bij aankoop biervaten rekening houden met de koppelingen tapinstallatie (enkel vaten van Palm Breweries).

Afspreken met verhuurdienst (02/892 20 89) om de sleutel af te halen en om eventueel een rondleiding te krijgen.

Tijdig frigo's + koelingssysteem tapkranen (bar) of diepvriezer (keuken) aanzetten.

De huurder voorziet zelf Wc-papier, (keuken)handdoeken, schoteldoeken, schuursponsjes, handafwasmiddel.

2. Wat doe ik TIJDENS het gebruik van de zalen?

Elektriciteit in refter en overdekte speelplaats:

De stopcontacten in de refter en de overdekte speelplaats zijn onvoldoende krachtig om veel elektriciteitsverbruik (bvb: extra verlichting, muziekinstallatie, diepvriezer, koffiezetapparaat,...) aan te kunnen. Gelieve de verdeelkast die zich in de berging bevindt aan te sluiten op één van de rode stopcontacten in de keuken of in de overdekte speelplaats (onder kapstok). Van daaruit kunnen meerdere verlengdraden aangesloten worden zonder risico van elektriciteitspanne.

Het is ten strengste verboden op de speelplaats buiten te komen.

Keuken:

- Op zekeringkast de 3 dikke zwarte knoppen op 1 draaien (dampkast, afwasmachine, deurmagneten).
- Keukenmessen (ook aardappelmesjes) en kurkentrekkers voor wijn zijn niet aanwezig in de keuken. Deze zijn zelf te voorzien.
- Pannen zijn niet aanwezig in de keuken.
- Doorgeefluik: Hendel bovenaan uitschuiven, doorgeefluik naar boven schuiven en hendel weer in schuiven.

Afwasmachine:

De dosering van zeep en spoelglans gebeurt automatisch.

- Druk op toets nummer 2 (programma 2) om te starten.
- Als alle lichtjes branden:
- Mandje boven spoelbak vullen met vuile glazen, bestek,....
 - Afspoelen met sproeier.
 - Luik openen.
 - Vuil mandje langs rechts inschuiven.
 - Luik sluiten en hendel naar beneden drukken.
 - Als het startlichtje uit is, is het programma gedaan.
 - Luik openen en het mandje langs links uitschuiven.
 - Afdrogen met keukenhanddoek.

- Op stopstoets duwen.
- Stop uittrekken, filters reinigen en machine uitspoelen met sproeier en uitdrogen.

Friteuse:

- ENKEL vloeibare olie gebruiken
- Vullen tot juist onder het streepje met vloeibare frituurolie (60l olie: 30 liter per bak)
- Eerst vullen met olie dan pas opzetten, NOOIT opzetten zonder olie
- Geleidelijk aan laten opwarmen (zie de beknopte handleiding die bij de friteuse ligt, gelieve de stappen te volgen zoals beschreven in de handleiding).
- Friteuse uitzetten indien niet meer nodig zodat olie goed kan afkoelen
- Friteuse reinigen en de gebruikte olie meenemen naar huis of ZELF wegvoeren naar containerpark

Kookplaten:

Nooit laten opstaan als er geen kookpot of pan op het vuur staat.

Braadslede:

Werkt enkel in volledig horizontale stand

Elektriciteit keuken:

Indien alle elektriciteit in zowel keuken als refter uitvalt, check eerst de zekeringkast in de keuken. Check indien nodig de lijst met noodnummers die ophangt in de keuken.

Rode knop aan de deur:

Mag enkel ingedrukt worden ingeval van GEVAAR zodat zowel de elektriciteit als de deurmagneten worden uitgeschakeld.

3. Wat doe ik NA het gebruik van de zalen?

Bar:

- Alle glazen op de aangegeven plaats zetten.
- Spoelbakken en toog met nat kuisen.
- Het leeggoed verwijderen.
- De frigo's afzetten en de deuren open laten staan.
- De vloer met nat kuisen.
- Er dient water op de tapinstallatie gezet te worden na gebruik.

Keuken:

- Afwasmachine: op stop duwen, stop uittrekken, filters reinigen, machine uitspoelen met sproeier en uitdrogen met handdoek.
- Vloer schuren met aanwezig product met witte schuurborstel en aftrekken. Naspoelen en aftrekken. NIET DWEILEN
- Ketels reinigen met afwasmiddel, naspoelen en uitdrogen.
- Steamer (warme lucht oven) uitspuiten met behulp van haspel. Geen producten gebruiken.
- Bij het reinigen van de kookplaten zeker NIET TE VEEL WATER gebruiken. Zeker géén gebruik maken van de haspel!!!
- Friteuses op nul zetten, vuile frituurolie afdalen in bak onderaan en reinigen met keukenpapier. De huurder moet zelf de gebruikte frituurolie verwijderen en terug meenemen.
- Afsluiten van alle toestellen (dampkap/fornuizen/ketels/afwasmachine niet vergeten!!!);
- Doorgeefluik sluiten.

- Bestek en ander gebruikt materiaal op de originele plaats terugleggen.
- Putjes in keukenvloer reinigen door de grill weg te nemen, het vuil weg te nemen en door te spoelen met 2 emmers warm water.

Refter:

Stoelen, tafels en vloeren grondig poetsen.

Alle tafels en stoelen op dezelfde plaats terug zetten zie markering op muur en plan in bijlage.

Overdekte speelplaats:

Vegen.

Wc's:

Volledig kuisen (Wc-potten en vloer) + aanvullen van toiletpapier!!!

Berging:

De gebruikte plooitafels en stoelen terugplaatsen op de juiste plaats (zie foto's deur).

De tafels en stoelen dienen proper gestapeld te worden (stoelen per 10, tafels op de karren).

Aanwezig poetsmateriaal terug plaatsen op de juiste plaats.

Afval

Afval verwijderen: Afvalscheiding en het correct gebruik van de selectieve afvalcontainers is verplicht. Indien de afvalcontainers onvoldoende capaciteit hebben, dient de gebruiker zelf bijkomende recipiënten te voorzien en deze zelf mee te nemen. De gebruiker moet zelf de gebruikte frituurolie meenemen.

Handleiding gebruik "bain-marie" – kookketel.



Noodstop : uittrekken om te kunnen werken



Aan – uit knop

(nooit lege ketel aanschakelen)

Kantelbediening.

Voor kantelen, roerblok in midden en deksel omhoog!



Bovenste = naar normale werkingsstand heffen

!! Alleen in de volledig bovenste stand is de verwarming ingeschakeld !!

Onderste = naar voor kantelen om te ledigen.




Temperatuur aanduiding.

Brand het lichtje : water bijvullen langs boven

In rust: temperatuur ketel wordt aangegeven

Druk + of – om de gewenste T° in te stellen.



!! Let op: Klok niet inschakelen, want dan verwarmt de ketel niet !!

Reiniging :

Na elk gebruik de ketel met koud water laten vollopen om te weken (en afkoelen).

Na 10 minuten weken, het grofste vuil afschrappen en het vuile water laten weglopen (kantelen).

Ketel reinigen met water, zeep en sponsje. Eventueel schuurspons gebruiken om hardnekkig vuil te verwijderen.

Afdrogen met propere handdoek.

Handleiding gebruik steamer.

Voor elk gebruik 5 minuten leeg laten stomen door:

- Bovenste knop op “stomen” zetten
- Onderste knop op “d” zetten

Uitleg steamer – instellingen:

Programma instellen bovenste knop



STOMEN (geen temperatuurinstelling)



BAKKEN



STOMEN – BAKKEN



STOMEN op temperatuur



REGENEREREN = opwarmen

Temperatuur instellen met middelste knop.

Tijd instellen met onderste knop: eerst naar “d” en dan gewenste tijd kiezen.

Na elk gebruik goed uitspuiten (afrolbare waterdarm en pistool) en laten open staan.

Gebruiksaanwijzing koffiezet

Nooit aanzetten zonder water.

Gebruik stopcontact in keuken (zoniet springen de zekeringen).

Zethoeveelheid:

- minimum: 7,5 liter (de helft van de koffiezet)
- maximum: 15 liter (= 120 kopjes)

Aangeraden koffiehoeveelheid voor maximum zethoeveelheid: 500 gram

Zettijd bij maximum zethoeveelheid: 45 minuten

Hoe koffiezetten: zie onderstaand schema

1. Schuif de percolatorbuis (fig. 3A) door het midden van rooster (fig. 3B) en plaats het geheel in het reservoir. Let op of het voetje van de percolatorbuis goed op de holte van de bodem geplaatst is.
2. Vul het reservoir met koud water gelijk aan de hoeveelheid die er gezet moet worden.
3. Doseer een afgemeten hoeveelheid koffie in de filterbak (fig. 3C).
4. Sluit de filterbak af met het filterdeksel (fig. 3D).
5. Plaats de afgesloten filterbak over de percolatorbuis in het reservoir.
6. Plaats het deksel op het apparaat. Verwijder tijdens het koffiezetten nooit het deksel!
7. Schakel het apparaat in door middel van de schakelaar (fig. 1J)
8. Wanneer het groene controlelampje (fig. 1K) gaat branden is het koffiezet-proces klaar en wordt de koffie automatisch warm gehouden.
9. Schakel het apparaat uit en verwijder de stekker uit de wandcontactdoos wanneer ongeveer nog drie kopjes in het reservoir zitten of wanneer er geen koffie meer zichtbaar is in het peilglas.
10. Neem de filterbak uit het reservoir en leeg deze door deze boven een afvalbak leeg te kloppen.

11. Spoel de filterbak, filterdeksel en percolatorbuis af onder de kraan
12. Na reiniging van het reservoir is het apparaat gereed voor het volgende zetsel.




Fig. 3

Tarifiering bij niet-naleving van het reglement

Volgende bedragen worden in mindering gebracht van de terug te storten waarborg indien er wordt vastgesteld dat het contract onvoldoende werd nageleefd.

Afwasmachine vuil achtergelaten (filter niet uitgekuist)	€ 15,00
Afwasmachine of dampkappen niet afgezet	€ 30,00
Keuken niet proper (bvb. vloer niet met nat gekuist of afwas niet correct uitgevoerd)	€ 30,00
Refter niet proper (bvb. vloer niet met nat gekuist of meubilair niet op juiste plaats gezet)	€ 30,00
Bar/witte kast keuken niet opgeruimd (bvb. bestek niet gesorteerd)	€ 30,00
Overdekte speelplaats niet geveegd	€ 15,00
Afval laten staan of niet gesorteerd	€ 15,00
Frituurolie achtergelaten	€ 30,00
Klein materiaal stuk of verdwenen	Volgens uitgave
Andere schade of problemen	Volgens uitgave

Uw energieverbruik wordt tijdens uw activiteit gemonitord. Elk abnormaal verbruik zal onderzocht worden.

Plan refter

2 tafels
8 stoelen

INGANG

4 tafels
15 stoelen

6 tafels
24 stoelen

7 tafels
28 stoelen

7 tafels
28 stoelen

6 tafels
24 stoelen

6 tafels
24 stoelen

Dezelfde stoelen gebruiken als diegene die er stonden. Stoelen niet op de tafels zetten.